

OFICIO Nº 129/2024/SUCOL/SEFIN

Palmas -TO, 21 de agosto de 2024.

A Sua Senhoria, o Senhor
DIEGO MARTINELLI BERGAMASCHI
Prefeito Municipal de Engenho Velho - RS

Assunto: **Pedido de Adesão à Ata de Registro de Preços.**

Senhor Prefeito,

Em resposta ao Ofício Gabinete nº 079/2024, onde solicita a adesão a Ata de Registro de Preços nº 047/2023, proveniente do Pregão Eletrônico nº 001/2023, informamos a Vossa Senhoria que **autorizamos** a pretendida adesão, desde que haja manifestação formal do fornecedor beneficiário da ata aceitando a adesão, nos termos do art. 22, parágrafos 2º e 5º do Decreto Municipal nº 946/2015 de 14 de janeiro de 2015.

Ratificamos que esse órgão deverá efetivar a contratação no prazo de até 90 (noventa) dias, a partir desta data, conforme art. 22, § 6º do Decreto Municipal nº 946/2015, de 14 de janeiro de 2015.

Os documentos necessários para instrução do processo administrativo de Adesão podem ser encontrados no endereço eletrônico: <<http://prodata.palmas.to.gov.br:8080/sig/app.html#/transparencia/licitacoes-transparencia/>> para download.

Atenciosamente,

Antonio Luiz Cardozo Brito
Superintendente de Compras e Licitações



EMPRESA: FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS				CNPJ/MF: 26.044.732/0001-77	
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD/UN ND	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
13	<p>CADEIRA DE RODAS OBESO</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixos, pés removíveis, elevação de pernas, capacidade de 110 kg a 160 kg. • Fabricada em tubos de aço-carbono com assento duplo reforçado com lona e cintas tensoras, com almofada de 4 cm e encosto duplo almofadado. • Protetor de roupa com abas. • Dobrável em “X” Duplo tubular reforçado e estabilizado por duas cruzetas de aço-carbono maciço bilateral. • Freios bilaterais com regulagem, aro impulsor bilateral em nylon reforçado com 8 pontos de fixação. • Apoio para os braços escamoteáveis com apoio em poliuretano injetado. • Apoios para os pés removíveis com eixo quick, rebatíveis lateralmente e com regulagem de altura em nylon injetado. • Apoio de panturrilha com faixa de nylon com 5 cm de largura. • Rodas dianteiras aro 6” raiada em nylon com pneu maciço e rolamento duplo blindado nas rodas e no eixo vertical, fixados com porca travante. • Rodas traseiras aro 24” em nylon injetado com fibra com 8 raias com pneus infláveis e rolamentos blindados duplo com sistema quick 	DELLAMED	05 UN	R\$1.600,00	R\$ 8.000,00



	<p>com placa de regulagem horizontal.</p> <ul style="list-style-type: none">• Barra de reforço no quadro e caixa de rolamento.• Garfo em alumínio.• Pintura epóxi texturizada (eletrostática).• Dimensões Aproximada: Largura do Assento: 60 cm, Profundidade do Assento: 44 cm, Altura Encosto: 42 cm, Altura do Assento ao Chão: 52 cm, Comprimento Total da Cadeira: 105 cm, Largura Total Aberta: 79 cm, Largura Total Fechada: 34 cm, Altura do Chão à Manopla: 92 cm, Altura do Chão ao Apoio de Braço: 75 cm, Altura do Assento ao Apoio de Braço: 22 cm.				
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--